



**Telestes
metohiensis**

GATAČKA GAOVICA

ENDEMIČNA VRSTA RIBE KOJA ŽIVI U IZOLOVANIM
KRAŠKIM POLJIMA U ISTOČNOJ HERCEGOVINI

foto Lukač



foto Dekić

The
Rufford
Foundation
www.rufford.org



1. Gdje gatačka gaovica živi?

- Heterogenost kraških područja u BiH utiče na stvaranje različitih tipova jedinstvenih staništa.
- Dom za veliki broj endemičnih, reliktnih i ugroženih vrsta.
- Vodotoci kraških polja istočne Hercegovine.
- Područje kraških polja je jedno od najosjetljivijih grupa ekoloških fenomena u BiH.



2. Kako prepoznati gatačku gaovicu?!



- Gaovice se karakterišu specifičnim načinom života.
- Jedan dio životnog ciklusa provode u podzemnim jezerima kraških pećina, a kod izlivanja vode u plavne zone gaovice izlaze u površinske vode.
- U vrijeme boravka u poplavljenim poljima gaovice se intenzivno hrane i mrijeste.
- Ishrana larvi i mlađi gaovica moguća je samo upovršinskim vodam.

3. Kako živi gatačka gaovica?

- Gaovice se karakterišu specifičnim načinom života.
- Jedan dio životnog ciklusa provode u podzemnim jezerima kraških pećina, a kod izlivanja vode u plavne zone gaovice izlaze u površinske vode.
- U vrijeme boravka u poplavljenim poljima gaovice se intenzivno hrane i mrijeste.
- Ishrana larvi i mlađi gaovica moguća je samo u površinskim vodama.



4. Faktori ugrožavanja gatačke gaovice.

- Globalne klimatske promjene (kisele kiše).
- Preusmjeravanje vodotoka.
- Melioracijske aktivnosti.
- Zagađivanje podzemnih voda.
- Uvođenje invazivnih vrsta.

