

हात्तीको बासस्थानको संरक्षण गरौ,
हामी पनि बाँचौ हात्तीलाई पनि बचाउँ ।



- संभव भएसम्म वन क्षेत्रको अवस्थामा सुधार गरि वन क्षेत्रको खण्डिकरणको रोकथाम गर्नुपर्ने, पुनः वन क्षेत्र कायम गराउनुपर्ने, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म हात्ति ओहोर दोहोर गर्ने क्षेत्रमा पर्ने बस्तिहरू अन्यत्र सार्नुपर्ने,

- घर गोठको नजिक विशेष गरि बाँस, केरा जस्ता प्रजाति नलगाउने बरु संभव भए जैविक वार (सिउडि) प्रजाति लगाउने,



- सकेसम्म बस्तिको वरिपरि विद्युतिय तारबार लगाउने र नियमित रुपमा त्यसको मर्मत संभार गर्ने गराउने,



- हात्तीको जमात कता छ जानकारी

राख्ने, आफू सुरक्षित रहने गरि मात्र हात्तीलाई लखेट्ने, एक्लै नहिडने साथै धेरै नजिक नजाने,

- हात्ती आएको थाहा पाउना साथ सुरक्षित तबरले प्रतिरोध हुने खालका गतिविधिहरू (आगोको राँको, ठुलो आवाज र पड्का) को प्रयोग गर्ने,



- समुदायमा हात्तीबाट बच्न र हात्तिलाई पनि बचाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने,

- कथमकथाचित हात्तीबाट क्षति हुन गएमा तत्काल सहयोग एवं उद्धारको लागि एक समूह निर्माण गर्ने, आदि ।

राहतको ब्यवस्था

जङ्गली हात्ती लगायतका वन्यजन्तुले वन क्षेत्र तथा गाउँ/वस्तीमा प्रवेश गरी स्थानीय जनताको धनजनको क्षति हुन गएमा वन्यजन्तु र स्थानीय वासिन्दा बिचको अन्तर सम्बन्ध घनिष्ठ कायम राख्न निश्चित मापदण्डको

आधारमा पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । हात्तीबाट मानवीय क्षति (सामान्य र सख्त घाईते साथै मृत्यु भएमा), भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर गोठको क्षति र खाद्यान्नबालिको क्षति भएमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राहत प्राप्त गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरू

- पिडित वा हकवालाको निवेदन,
- सम्भव भएसम्म मृतकको/पिडितको फोटो,
- मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र र नाता प्रमाणित,
- घटना स्थलको सर्जमीनको मुचुल्का,
- मानवीय क्षति भएमा स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस र औषधिको बिल,
- मृत्यु भएमा प्रहरी प्रतिवेदन,
- सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति वा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति वा परिषद वा सामुदायिक वन समितिको सिफारिस,
- सम्बन्धित गाउ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस,
- भण्डारण गरेको अन्न एवं खाद्यान्न बालिको क्षति भएमा कृषि सेवा सम्बन्धि प्राविधिकको सिफारिस,
- जग्गा धनिको लालपुर्जा ।

राहत रकमको हद :

क. मानवीय क्षतिको लागि

- सिफारिसको आधारमा सामान्य घाईतेको लागि बढीमा रु. २०,०००।- (दुई हजार) र सख्त घाईतेको लागि बढीमा रु. २,००,०००।- (दुई लाख) सम्म औषधोपचार खर्च दिने ।
- मृतकको आश्रित परिवार/हकवालाको लागि रु. १०,००,०००।- (दश लाख) राहत रकम दिने ।

ख. घर/गोठ क्षतिको लागि

- घर/गोठ क्षतिको प्रकृति हेरी प्रेषित कागजान र सिफारिका आधारमा बढीमा रु. १०,०००।- (दश हजार) सम्म ।
- भकारीमा भण्डारण गरिएको अन्नको मूल्याङ्कन गरि प्रेषित कागजात र सिफारिसका आधारमा बढीमा रु.१०,०००।- (दश हजार) सम्म ।

ग. खाद्यान्न बालिको क्षतिको लागि

- क्षति सम्बन्धि प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा खाद्यान्न बालिको क्षतिको क्षेत्रफल र प्रकृति हेरि बढीमा रु. १०,०००।- (दश हजार) सम्म ।

खाता जैबिक मार्ग, बर्दिया

मानव-हात्ती बिचको सहअस्तित्वको एक भएलक



परिचय :



नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको कर्तर्नियाघाट वन्यजन्तु स्याङचुरिलाई जोडने खाता जैविक मार्गले १५४.४८ बर्ग मिटर क्षेत्र ओगटेको छ । कर्णाली नदीको भङ्गालोहरुले यस जैविक मार्गको पश्चिम क्षेत्र भई बग्ने गर्दछ । नदीको भङ्गालोहरुले गर्दा यहाँ थुप्रै टापुहरु निर्माण भएका छन् जुन वन्यजन्तुहरुको बासस्थान र जैविक मार्गको लागि उपयुक्त छ । यस जैविक मार्ग भएर दुई देश बिचका हात्ती, बाघ, गैंडा लगायतका ठुला वन्यजन्तुहरु आवत जावत गर्ने गरेको पाईन्छ । यस जैविक मार्गमा विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुहरु, घस्रने जातका जन्तुहरु र विभिन्न प्रजातिका चराहरु समेत पाईन्छ भने पछिल्ला वर्षहरुमा यस जैविक मार्गमा पनि स्थानिय बासिन्दा र हात्ती बिचको द्वन्द एक ज्वलन्त समस्याको रुपमा बढिरहेको देखिन्छ ।

जङ्गली हात्ती (Asian Elephant)

एसियामा पाईने हात्ती अफ्रिकामा पाईने हात्ती भन्दा अलिकति सानो हुन्छ । एसियाली हात्ती नेपाल लगायत एसियाका विभिन्न देशमा जङ्गली अवस्थामा करीब ४१-५२ हजारको संख्यामा रहेको छ भने नेपालको तराई क्षेत्रमा हाल १०७-१४५ संख्यामा रहेको जङ्गली हात्ती मुख्यतया चारवटा क्षेत्रमा (७-१५ वटा पूर्वमा, २५-३० वटा मध्य क्षेत्रमा, ६०-८० वटा पश्चिम क्षेत्रमा र १५-२० वटा सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा) रहेको पाईन्छ । बासस्थानको क्षय र खण्डिकरण, चोरि सिकारी तथा मानव सँगको द्वन्दको कारणले जङ्गली हात्ती संकटमा परेको छ ।

कानूनी प्राबधान :

जङ्गली हात्तीलाई राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचिमा, साईटिसको अनुसूचि १ र विश्व संरक्षण संघ (आइ.यु.सि.एन) को रेडलिष्टमा संकटापन्न वन्यजन्तुको सूचिमा समावेश गरेको छ । जङ्गली हात्ती सहित संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने, विक्रि गर्ने वा ओसारपसार गर्ने ब्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँ देखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।

बासस्थान :

जङ्गली हात्ती साधारणतया घाँसे मैदान, उष्ण प्रदेशिय सदाबहार वन र अर्ध सदाबहार वन, चिस्यान तथा सुख्खा पतझड वनमा हुने गर्दछ ।

शारीरिक बनावट तथा बानिव्यहोरा

नेपालमा पाईने स्तनधारी जनावरमा हात्ती सबभन्दा ठुलो जनावर हो । यसको शरीरको बनौट निकै गरुंगो किसिमको हुन्छ । यसको टाउको ठूलो सँड लामो हुन्छ भने आँखा र कानहरु सानो हुन्छन् । यसको नाक तथा माथिल्लो ओठ सँडको रुपमा विकसित भएको हुन्छ । यसको सहायताबाट नै टाढाको गन्ध थाहा पाउने, श्वास प्रश्वास गर्ने, खानेकुरा समातेर मुखमा हाल्ने, पानी पिउने, जमिनबाट हल्का तथा गरुंगो वस्तु उठाउने गर्दछ । भाले हात्तीहरुमा बाहिर निस्केका लामा दुईवटा दाहा हुन्छन् भने पोथिको दाहा अलिकति मात्र बाहिर निस्केको हुन्छ ।

हात्तीको जमातको सामाजिक संगठन उमेर तथा लिंग अनुसार हुने गर्दछ । यद्यपि हात्तीको जमात १०-१५ पोथि हात्तीहरु तथा बच्चाहरुले बनेको हुन्छ र एउटा ठूलो पोथी हात्तीले अगुवाई गरेको हुन्छ । भाले हात्तीहरु नजिकै रहेका हुन्छन् तथा सम्पूर्ण जमातको नेतृत्व एउटा ठूलो भाले हात्तीले गरेको हुन्छ ।

हात्तीहरु विभिन्न किसिमको आवाज निकाल्ने गर्दछन् । हात्तीले जोरको आवाज निकालेर विरोध जनाउँछ तथा सानो र दबेको स्वरमा गरेको आवाज द्वारा खुसी जनाउँछ । हात्तीले जब सँडलाई जमिनमा बजारेर आवाज निकाल्दछ त्यसले भय जनाउँदछ ।

जंगली हात्तीलाई प्रतिदिन १५० कि.ग्रा. सम्म खानेकुराको आवश्यकता पर्दछ भने खानाको लागि दैनिक १४ देखि १९ घन्टा सम्म समय बिताउँछन् । तसर्थ, हात्तिलाई बासस्थानको लागि ठूलो क्षेत्रको आवश्यकता पर्दछ भने मौसम अनुसार खाना र पानीको लागि एक ठाउबाट अर्को ठाउमा बसाई सराई गरि रहन्छ । वर्षाको याममा जब घाँसको माटो फाल्नमा गाह्रो हुन्छ त्यस बेला घाँसलाई माथिबाट चर्ने गर्दछ सुख्खा मौसममा रुखहरुको हाँगाहरु भाचेर पातहरु खाने गर्दछ ।

मानव-हात्ती बिचको द्वन्द र कारणहरु

मानव र हात्तीको गतिविधिको कारणले हुन जाने नकरात्मक असर नै मानव हात्ती बिचको द्वन्द हो । यस जैविक मार्गमा पर्ने द्वन्द प्रभावित क्षेत्रमा मूख्यतया हात्तीहरुबाट खेतबारीमा लगाएको बालिनालि खाईदिने र नोक्सानी गरि दिने, घर गोठ भत्काई दिने र भण्डारण गरेको अन्नपात खाई दिने साथै मान्छेहरुलाई आक्रमण गरि घाईते पार्ने र मार्ने समेत गरेको छ ।

यस जैविक मार्ग आसपासमा मानव हात्ती बिचको द्वन्द बढ्नुका कारणहरु मुख्यतया,

- यस जैविक मार्ग भई हात्तीको ओहोर दोहोर हुँदा बिचमा पर्ने बस्तिमा हानि नोक्सानी गर्नु,
- हात्तीको बासस्थान र बिचरण क्षेत्रको विनाश तथा क्षयिकरण भई आहाराको कमि हुनु ,
- खेतबारीमा लगाएको बालिनालि स्वादिष्ट, पोषणयुक्त हुनु साथै सजिलै सँग एकै ठाउमा प्राप्त गर्नु,
- घरमा भण्डारण गरेको अन्नबालि, मदिरा तथा नुन खानामा पल्कि बस्तिमा पसि घरगोठको क्षति गर्नु ,
- मानिसद्वारा हात्ती प्रति देखाईएको ब्यवहार जस्तै: हात्तीलाई चोट लाग्ने गरि भाला लगाएतका हात हतियार र आगोको प्रयोग गर्नु जस्तै गर्दा हात्ति रिसाहा भई मान्छे प्रति आक्रमक हुनु ,
- हात्तीको आनिबानि तथा जोगिने उपायहरुको बारेमा जनचेतनाको कमि हुनु,
- वन क्षेत्रमा विशेष गरि वन पैदावार (घाँस, दाउरा, स्याउला, पत्कर) को सङ्कलनको लागि निर्भरता हुनु , आदि ।

मानव हात्ती बिचको द्वन्द न्यूनिकरणका उपायहरु :

लोपोन्मुख हात्तीको संरक्षण सँगै यसबाट धनजनको हानी नोक्सानी हुन नदिनको लागि सरोकारवाला निकायहरुबाट निम्नानुसारका सजकता अपनाउनु उपयुक्त हुने छ :

- हात्तीको संरक्षण तथा मानव हात्ती बिचको द्वन्द न्यूनिकरणको लागि एकिकृत रुपमा योजना निर्माण गर्नु पर्ने,
- स्थानिय स्तरमा हात्तीले मन नपर्ने बालि नालि लगाउने (मेन्था, क्यामोमाईल, बेसार, कागाति जस्ता) तथा भू-उपयोग प्रणालिमा (कृषि वन तर्फ) परिवर्तन गर्नु पर्ने,
- मनबिय क्षति हुनुको मुख्य कारण मध्ये घरगोठ माथिको क्षति पनि एक भएकोले संभव भए कच्चा घर (बाँस र खरको छाना) को सट्टा पक्कि घर (ईट्टाको गारो र जस्ताको छाना) को निर्माण गर्ने तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने,

